TUOTEKORTTI · VERHOILUKANGAS

Pellavanoloinen verhoilukangas

ES2512

Kudottu pellavanoloinen verhoilukangas, jossa on 93 % kierrätettyä polyesteriä ja 7 % viskoosia. Sohviin, tuoleihin ja tyynyihin.

MATERIAALI	PAINO	LEVEYS	KULUTUSKESTÄVYYS	RULLA
93 % kierrätetty polyesteri, 7 % viskoosi	**300 g/m²** ± 5 %	**145 cm** ± 2 cm	**50 000** Martindale	**45 m**

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	MENETELMÄ	TULOS
Kulutuskestävyys (Martindale)	EN ISO 12947-2	50 000 kierrosta
Nyppyyntyminen 2 000 kierroksen jälkeen	EN ISO 12945-2	4-5 (asteikko 1-5)
Saumaliukuma, loimi / kude	EN ISO 13936-2	2,5 / 3,2 mm
Vetolujuus, loimi / kude	EN ISO 13934-1	870 / 866 N
Repäisylujuus, loimi / kude	EN ISO 13937-3	75,4 / 105,2 N
Hankausvärinkesto, kuiva / märkä	EN ISO 105-X12	5 / 5 (asteikko 1-5)
Valonkesto	EN ISO 105-B02	4 (asteikko 1-8)
Atsoväriaineet		ei havaittavissa
Kemikaalit	(EY) N:o 1907/2006	REACH-asetuksen mukainen

OMINAISUUDET

Pellavan näköinen kangas kierrätetystä materiaalista: polyesteri on valmistettu kuluttajilta kerätystä kierrätetystä polyesteristä.

HOITO

Pyyhi roiskeet heti kostealla, valkoisella liinalla. Kokeile aina ensin huomaamattomaan kohtaan.

TILAUS

Tilaa alkaen 10 m väriä kohden. Täysi rulla on 45 m. Kaikissa 16 värissä on sama paino, leveys ja kulutuskestävyys, joten niitä voi yhdistää samassa projektissa.

Värit

16 väriä

ES2512-001	luonnonvalkoinen	ES2512-005	luonnonväri 1	ES2512-010	laivastonsininen	ES2512-014	harmaa
ES2512-002	pellavanvärinen	ES2512-006	okra	ES2512-011	farkunsininen	ES2512-015	tuhkanharmaa
ES2512-003	tumma beige	ES2512-008	metsänvihreä	ES2512-012	aqua	ES2512-016	antrasiitti
ES2512-004	luonnonväri 2	ES2512-009	hämärä vaaleanpunainen	ES2512-013	hopea	ES2512-017	tummanharmaa

Testitulokset ovat ohjeellisia keskiarvoja useista näytteistä, ja ne on mitattu riippumattomassa laboratoriossa yllä mainituilla menetelmillä (DIN EN 14465). Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja. Nyppyyntymistä ja yksittäisiä vetäytyneitä lankoja voi esiintyä kaikissa verhoilukankaissa. Tummat kankaat voivat värjätä vaaleita, ja auringonvalo ja lämpö voivat muuttaa väriä ajan myötä.